www. fahe-qs. com

# FH-JG1243 激光测距/测高仪



#### 应用范围:

可广泛应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用,高尔夫球场,野外狩猎,户外勘测等······众多领域。

#### 功能介绍:

- 直线距离
- 倾角测量
- 水平距离
- 存储数据
- 测高功能
- 两点定高
- 测距仪+望远镜

## 产品特点:

- 人眼安全激光!
- 测量速度快,提高工作效率!
- 测距盲区短!时尚小巧的机身,便于携带!
- 6 倍放大倍率, 让所测的物体近在眼前, 一目了然!
- 采用脉冲测距技术,达到高精度的测距性能!

## FH-JG1243 测距望远镜综合了望远镜、激光测距仪的功能,主要表现在以下几方面:

- 1) 在清晰地观察物体的同时,可测量固定和慢速运动物体在一定范围内的距离。具有测距精度高、测距时间短、距离显示直观、耗电省和自动断电等优点。
- 2) 仪器的激光发射功率小,对人眼安全;
- 3) 不需要合作目标,单人操作!可对任意目标测距;
- 4) 仪器体积小,重量轻,便于携带。

公 司 地 址 : 上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼

各期电话: 400-920-102

销售电话:021-61172030-835

售后电话: 021-56610759

上海法赫铁道技术设备有限公司 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.LT 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司 FAHE BRICGE TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.LT

www.fahe-qs.com

- 5) 机内使用一节 CR2 电池供电, 购买和更换均很方便。
- 6) 测距盲区短! 仪器机身小巧!
- 7) 售后无忧! 每台仪器有独一无二的序列号, 2 年免费质保!

# 技术参数:

- 放大倍率: 6倍
- 物镜直径: 23mm
- 出瞳直径: 3.8mm
- 测程范围: 5~1300m
- 测距精度: ±0.2m
- 倾角精度: ±0.1°
- 倾角范围: ±89°
- 数据通信: RS232 接口
- 三脚架螺口: 1/4 "-20
- 激光类型: 人眼安全
- 电池类型: CR2-3V 锂电池
- 产品尺寸: 92\*32\*69mm
- 重量: 200g

