

FH-K8174 机械扭力扳手



产品介绍：

方便，持久耐用，低价位、高品质扭力扳手

主要功能特色：

- 工业级预置可调式，采用进口弹簧输出更稳定，棘轮头采用铬钒钢不滑齿，报警声更响。
- 梨型棘轮头：带快脱功能，强度更强，特殊钢片三面咬齿，不打滑



- 镭射刻度：清晰刻度，读数更准确，避免读数时误差



- 人体工学手柄：新款推拉式橡胶手柄，手感舒适。



配置快脱按钮，更换
套筒更方便，省力
正反转棘轮结构，松紧
螺丝更得心应手

手柄刻度清晰

滚花手柄，舒适
不滑手

激光镭射品牌

每款扳手都有对应
序列号，保证可追溯

采用进口弹簧
寿命更长精度输出更稳定

锁定装置，需要扭力时往下拉
同时转动手柄调节扭力，调好
后松开手即可锁定，防止使用
时滑动产生误差

此款产品细分为 3 个型号，其参数分别为：

型号	型号 1	型号 2	型号 3
棘轮方头（英寸）	3/8	1/2	1/2
扭力范围	10~60	10~110	40~210

如何正确给扭力扳手配套筒和旋具(图解)

选择套筒时要看好扭力扳手的驱动方（1/4"、1/2"、3/8"）



如何选择正确套筒和旋具



套筒选择技巧:

很多客户在选择外六角套筒时分不清M（螺母）与S（对边）尺寸的区别

右边为大家解释它们的区别

