www.fahe-qs.com

FH-JG1169 测距仪望远镜



产品简介:

探测距离约 1100 米的高性能激光测距望远镜。该测距望远镜操作简便快捷,配有目标优先切换系统(Target Priority Switch System),可供用户在两种测量模式之间进行切换。

产品特点:

- 测量范围:约10-1100米
- 距离显示步长约为 0.5 米/码
- 约7倍单筒望远镜采用多层镀膜,使视野明亮清晰
- 高眼点距设计,使佩戴眼镜的用户也能轻松观看
- 防水(深约2米,长约5分钟),但不要在水中使用;电池匣具有防水溅功能

技术规格:

- 测量范围: 10-1,100 米 /11-1,200 码
- 距离显示步长:每0.5米/码步(1,000米/码之内);每1米/码步(1,000米/码之外包括1,000米/码)
- 放大倍率 (倍): 7
- 物镜直径 (mm): 25
- 实际视场(度): 5.0
- 出射光瞳直径 (mm): 3.6
- 眼点距 (mm): 18.6
- 尺寸(LxHxW)(mm): 145x82x47
- 重量 (克):280(不带电池)
- 电源: CR2 锂电池 x1(DC 3V), 自动关闭电源(无操作约 8 秒后)

公 司 地 址 : 上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼

各期电话: 400-920-1022

销售电话:021-61172030-838

售后电话: 021-5661075

传真是码,021-61172030-80

上海法赫铁道技术设备有限公司 FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.LT 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司

www. fahe-qs. com

- 安全: Class 1M 激光产品(EN/IEC60825-1:2007)
- 电磁兼容 EMC: FCC Part15 SubPartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI class B
- 环境: RoHS, WEEE
- 防水:深约2米,长约5分钟(电池匣具有防水溅功能)
- 1. 以上参数为"约"数,仅供参考。
- 2. 本产品,根据目标物体的形状、表面构造、自然和 / 或天气情况可能无法测量。

