www. fahe-qs. com

FH-E8103 手推式普通凿毛机



产品特色:

FH-E8103 手推式地面凿毛机,主要为高速公路、高速铁路的桥面、机场、桥梁、停车场等各种混凝土地面新建铺装时对地面表层混凝土浮浆的去除,达到均匀粗糙而设计的。对各种陈旧地面做翻新前的地坪处理;去除破损地面凸起部分;环氧树脂地面凿毛;地面做防滑面;对需二次铺装新旧面层打毛等具高效率的专业凿毛工具。

产品概述:

- FH-E8103 自锁式合金凿头,采用特殊合金技术,专业配方,是其它凿毛头 2~3 倍的使用寿命。
- FH-E8103 自锁式合金凿头, 拆装仅在 2 分钟内即可完成, 无须拆装机体。合金头镶嵌在靴体上, 由此大大降低人工和配件成本。

技术参数:

重量	打击频率	排量 m³	凿毛头直径*头数	凿毛宽度	凿毛能力	凿毛深度
Kg	(次/分)	压力 Kg	mm	mm	m²/h	mm
110	17*2200	$3m^3/6Kg$	ф 35mm*7	410mm	15-50	3-10

备注:上述凿毛能力是指混凝土强度在 C30-C40 的参考值,其混凝土强度和凿毛头的锋锐强度的不同,凿毛效率会不同

咨询电话: 400-920-1022

销售电话: 021-61172030-835

售后电话: 021-56610759

传真号码: 021-61172030-801