www. fahe-qs. com

# FH-JG1195 测距望远镜



## 产品应用:

- 狩猎、航海、林业测绘、电力工业、遗址探索
- 高尔夫球场、户外勘探、建筑施工勘测、动物调查等

## 产品特点:

- 六倍光学观察系统
- 测高测角
- 防水防摔
- 轻便小巧

## 六倍光学观察系统

采用现代激光技术,瞬间精准测量,误差低至±1M

## 性能稳定, 长久耐用

高性能技术支持,测量数据稳定,耐用不易磨损使用寿命长

## 防水防尘

无隙机身、坚固外壳, 防水防尘, 无惧任何测量环境

## 测高测角

在测距时,LCD 显示屏会显示被测目标点至望远镜之间的直线距离、垂直高度或倾角高度

#### 技术参数:

电源	3V (CR2*1)	屈光度	±3°

公 司 地 址; 上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼

咨询电话: 400-920-1022

銷 售 电 话: 021-61172030-835

售后电话: 021-56610759 传真导码: 021-61172030-80



www. fahe-qs. com

测量单位	码(Yd)\米(m)	调焦方式	目镜调焦
测程范围	5-1200m	操作温度	0°C−40°C
测距误差	±1m(通常)	测高功能	√
侧角功能	-60° -60°	扫描测距功能	√
激光波长	905nm	旗杆锁定功能	√
视力安全	FDA (CFR21)	液晶显示器	透过式 LCD
视场	7°	电池型号	CR2-3V 锂电(约 10000 次测量)
望远镜倍率	6X	防水防尘	2 级
望远镜物镜孔径	24mm	尺寸	40*105*73mm
望远镜目镜孔径	1 6mm	产品重量(g)	190
出瞳直径	3. 8mm		