

## FH-R8347 移动桅柱式高空作业平台（双桅）



### 主要规格：

- 工作高度：14.00m
- 安全载荷：200kg

### 重要特色：

- 带传感器的支腿调平系统，带 LED 显示，安全可靠
- 自动平台升降系统，降低整机高度，方便储藏
- 标准叉车孔，方便运输
- AC/DC 动力系统可选

### 标准配置：

- 紧急停止按钮
- 充电指示灯
- 限位开关
- 双控制操作
- 紧急下降系统
- 水平指示灯
- 标准叉车孔
- 运输绑定孔
- 动作蜂鸣
- 双手控制
- 油管防爆系统

### 选装配置：

- 超重传感器

- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- DC 电源带充电器

## 技术参数:

### 尺寸

最大工作高度	14.00m
最大平台高度	12.00m
整机长度	1.81m
整机宽度	0.81m
整机高度	2.08m
支腿展开尺寸	2.45m/2.34m
工作平台尺寸(长×宽)	1.44m×0.60m
最小离地间隙	0.07m
轴距	1.41m

### 性能

安全工作载荷	200kg
最大工作人数	2
(平台高于 10m)	1
上升/下降速度	76/47sec
轮胎(前轮)	8in
轮胎(后轮)	7in

### 动力

起升电机(AC)	110/230VAC/1.5kW
起升电机(DC)	12VDC/2.5kW
蓄电池	2×12V/110Ah
充电器	12V/15A

### 重量

整机重量(AC)	844kg
----------	-------



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www.fahe-qs.com](http://www.fahe-qs.com)

整机重量(DC)

870kg



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
咨询电话：400-920-1022  
销售电话：021-61172030-835  
售后电话：021-56610759  
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD