

FH-R8344 移动桅柱式高空作业平台（双桅）



主要规格：

- 工作高度：10.00m
- 安全载荷：300kg

重要特色：

- 带传感器的支腿调平系统，带 LED 显示，安全可靠
- 自动平台升降系统，降低整机高度，方便储藏
- AC/DC 动力系统可选
- 油管防爆系统

标准配置：

- 带传感器的调平支腿
- 紧急停止按钮
- 充电指示灯
- 限位开关
- 双控制操作
- 紧急下降系统
- 水平指示灯
- 标准叉车孔
- 运输绑定孔
- 动作蜂鸣
- 双手控制
- 油管防爆系统
-



选装配置:

- 超重传感器
- 连接到平台的 AC 电源
- 平台工作灯
- DC 电源带充电器

技术参数:

尺寸

最大工作高度	10.00m
最大平台高度	8.00m
整机长度	1.52m
整机宽度	0.81m
整机高度	1.86m
支腿展开尺寸	1.82m/1.78m
工作平台尺寸(长×宽)	1.21m×0.60m
最小离地间隙	0.07m
轴距	1.17m

性能

安全工作载荷	300kg
最大工作人数	2
上升/下降速度	64/44sec
轮胎(前轮)	8in
轮胎(后轮)	7in

动力

起升电机(AC)	110/230VAC/1.5kW
起升电机(DC)	12VDC/2.5kW
蓄电池	2×12V/100Ah
充电器	12V/15A

重量



中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

整机重量

624kg/662kg



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼
咨询电话：400-920-1022
销售电话：021-61172030-835
售后电话：021-56610759
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD